

TTLock Bluetooth енергоспестяващ ключ ASD ES3 за хотелски стаи и TTHotel



Арт. №	CNS4ES3002
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€25.50

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

ES3 е интелигентен Bluetooth превключвател за управление на електрозахранването в хотелски стаи, апартаменти за краткосрочно настаняване, къщи за гости и други управлявани обекти. Съвместим е с екосистемите TTLock и TTHotel и позволява активиране на осветлението, климатизацията и останалите електрически консуматори чрез оторизирана IC/ID карта или Bluetooth управление.

Когато гостът постави валидна карта в слота, вграденото реле включва електрозахранването в помещението. След изваждане на картата неосновните електрически вериги се изключват с предварително зададено закъснение, например 10-15 секунди. Това осигурява достатъчно време за безопасно напускане и ограничава ненужното потребление на електроенергия.

Устройството разпознава оторизираните карти и отхвърля невалидни карти или други поставени предмети. Така осветлението, климатизацията и контактите остават изключени, когато гостът отсъства.

Основни предимства

- Интелигентно управление на електрозахранването в стаята
- Bluetooth BLE комуникация
- Поддръжка на Mifare IC и ID карти
- Съвместимост с TTLock и TTHotel

- Възможност за интеграция с облачна PMS система
- Управление чрез оторизирана карта или смартфон
- Вградено високотоварно реле с номинален ток до 40 A
- Програмируемо забавяне при изключване
- Автоматично отхвърляне на неоторизирани карти и предмети
- Консумация под 1 W в режим на готовност
- Стилен панел от закалено стъкло
- Монтаж в стандартна стенна конзола тип 86

Подходящ за

- Хотели и хотелски комплекси
- Къщи за гости
- Апартаменти за краткосрочно и дългосрочно настаняване
- Обслужвани апартаменти
- Интелигентни жилищни и търговски сгради
- Системи за централизирано управление на енергията

Начин на работа

При поставяне на оторизирана стайна IC/ID карта релето на ES3 се включва и подава захранване към свързаните електрически вериги. Това позволява използването на осветлението, климатизацията и останалото оборудване в стаята.

След изваждане на картата захранването се запазва за конфигуриран период, след което неосновните вериги се изключват автоматично. Оторизиран персонал или гости могат да управляват устройството и чрез Bluetooth от приложението TTLock.

Технически характеристики

Параметър	Стойност
Модел	ES3
Тип	Bluetooth енергоспестяващ ключ / превключвател на захранването
Комуникация	Bluetooth BLE / RFID
Поддържани карти	Mifare IC карти и ID карти
Съвместими платформи	TTLock и TTHotel
PMS интеграция	Поддържа облачна интеграция
Работно напрежение	AC 180-250 V
Номинален ток на релето	До 40 A
Консумация в режим на готовност	Под 1 W
Монтаж	Стандартна стенна конзола тип 86
Материали	Панел от закалено стъкло и огнеустойчив PC
Клеми	L-IN, L-OUT и N
Управление	IC/ID карта и Bluetooth от смартфон

Електрическо свързване

- L-IN: входящ фазов проводник
- L-OUT: комутиран фазов изход към осветление, контактори за климатизация или други вериги
- N: нулев проводник, необходим за нормалната работа на устройството

Важно

ES3 работи с мрежово напрежение. Монтажът и свързването трябва да се извършват при изключено електрозахранване от квалифициран електротехник. Преди свързване проверете допустимия товар на управляваните вериги. При управление на мощни климатични или други индуктивни товари използвайте подходящ контактор и защита според конкретната инсталация.