

TTLock смарт кутия за ключове ASD KB3F с пръстов отпечатък и PIN код



Арт. №	CNS4KB3F007
Марка:	ASD
Гаранция:	12 месеца
Наличност:	Наличен
Цена:	€98.00

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОПИСАНИЕ

TTLock смарт кутия за ключове ASD KB3F с пръстов отпечатък и PIN код

Защитена кутия за съхранение и споделен достъп до ключове и карти, с отключване чрез пръстов отпечатък, PIN код, приложението TTLock или механичен ключ.

Основни характеристики

- Отключване с пръстов отпечатък, PIN код, TTLock чрез Bluetooth или механичен ключ
- Капацитет до 150 пръстови отпечатъка и 150 потребителски кода
- Постоянни, временни, периодични и еднократни PIN кодове
- Управление чрез приложението TTLock за Android и iOS
- Два начина за монтаж – със стоманена скоба или с винтове към стена
- Захранване с 4 броя AAA алкални батерии
- USB Type-C порт за аварийно външно захранване

Описание

KB3F е Bluetooth кутия за ключове, предназначена за контролирано съхранение и споделяне на ключове, карти за достъп и други малки предмети. Подходяща е за жилища и ваканционни имоти под наем, управление на недвижими имоти, офиси и търговски обекти.

Кутията предлага четири потвърдени начина за отключване: полупроводников сензор за пръстови отпечатащи, PIN код, приложението TTLock чрез Bluetooth и механичен ключ. Това позволява да се предоставя достъп според конкретния потребител и ситуация, без да се предава постоянно един физически ключ.

Чрез приложението TTLock администраторът може да добавя пръстови отпечатащи и да управлява потребителски кодове. Поддържат се постоянни, временни, периодични и еднократни PIN кодове, подходящи за гости, наематели, служители и външни изпълнители.

Корпусът е изработен от цинкова сплав. KB3F може да се монтира временно със стоманена скоба върху подходяща дръжка или парапет или да се закрепва постоянно с винтове към стена.

Начини за отключване

Пръстов отпечатък

Вграденият полупроводников сензор позволява отключване чрез предварително регистриран пръстов отпечатък. Капацитетът е до 150 отпечатаща.

PIN код

Клавиатурата позволява отключване с потребителски код. Поддържат се до 150 кода.

Чрез TTLock могат да се създават:

- постоянни кодове;
- временни кодове с определен период на валидност;
- периодични кодове за достъп в зададени дни или часове;
- еднократни кодове.

Приложение TTLock

KB3F може да се отключва и управлява чрез приложението TTLock, когато смартфонът е в Bluetooth обхват на устройството.

Механичен ключ

Предвидено е механично отключване с ключ. Броят на включените механични ключове трябва да бъде потвърден според реалната комплектация.

Управление чрез TTLock

Без Gateway

В Bluetooth обхват приложението TTLock позволява:

- добавяне и настройка на кутията;
- отключване чрез смартфон;
- добавяне и управление на пръстови отпечатащи;

- създаване и управление на потребителски PIN кодове;
- администриране на достъпа според възможностите на конкретната версия.

C Gateway

Спецификацията посочва съвместимост с TTLock Web Management Gateway. Конкретните дистанционни и уеб функции трябва да бъдат потвърдени за използвания Gateway, хардуерна версия, регион и потребителски план.

Gateway не е посочен като включен в комплектацията и се предлага отделно след проверка за съвместимост.

Приложение

KB3F е подходяща за:

- жилища и ваканционни имоти под наем;
- апартаменти с дистанционно настаняване;
- управление на недвижими имоти;
- офиси и търговски обекти;
- достъп за почистващ или сервизен персонал;
- временно предоставяне на ключове на гости и изпълнители.

Варианти за монтаж

Монтаж със скоба

Стоманената скоба позволява временно или преносимо поставяне върху подходяща дръжка, парапет или друга стабилна точка за закрепване.

След отваряне на кутията скобата се освобождава чрез вътрешния бутон, поставя се върху избраната точка и се фиксира обратно в корпуса.

Стенен монтаж

За постоянно поставяне кутията може да се закрепя с винтове към подходяща стена. Монтажът изисква пробиване, подходящи дюбели и съобразяване с материала на основата.

Точната монтажна комплектация трябва да бъде проверена преди публикуване.

Захранване и аварийно отключване

KB3F се захранва с 4 броя AAA алкални батерии, осигуряващи общо напрежение DC 6 V.

При напълно изтощени батерии към долния USB Type-C порт може временно да се свърже външна батерия, за да се захрани устройството и да се извърши отключване.

USB Type-C портът е предназначен за аварийно външно захранване. Той не замества батериите и не служи за зареждане на поставените алкални клетки.

Препоръчва се четирите батерии да се сменят едновременно. Реалният експлоатационен срок зависи от честотата на използване, температурата и качеството на батериите.

Технически параметри

Модел: KB3F

Тип: Bluetooth кутия за ключове

Платформа: TTLock

Материал: цинкова сплав

Методи за отключване: пръстов отпечатък, PIN код, TTLock чрез Bluetooth, механичен ключ

Сензор: полупроводников сензор за пръстови отпечатъци

Капацитет за отпечатъци: до 150

Капацитет за PIN кодове: до 150

Приложение: TTLock за Android и iOS

Комуникация: Bluetooth

Gateway: съвместимост с TTLock Web Management Gateway според спецификацията

Захранване: 4 x AAA алкални батерии, DC 6 V

Аварийно захранване: USB Type-C порт

Монтаж: със стоманена скоба или с винтове към стена